

A green-tinted photograph of a fire hydrant cabinet, viewed through a diamond-shaped frame. The cabinet is open, revealing a large, circular, metallic fire hydrant head in the center. The text "Componenti reti idranti" is overlaid in white, bold, sans-serif font. The background is black with white diagonal lines forming a diamond shape.

# Componenti reti idranti


## Bocca antincendio a naspo UNI25 completo portello chiuso

Fire hydrants hose reels door closed



## Bocca antincendio a naspo UNI25 completo portello aperto

Fire hydrants hose reels door opened



Articolo	Codice	Manichetta	Dimensioni
Item	Code	Hose	Dimensions
4001	5BN026	20mt	700x210x700mm
4002	5BN027	25mt	700x210x700mm
4003	5BN031	30mt	700x210x700mm

Articolo	Codice	Manichetta	Dimensioni
Item	Code	Hose	Dimensions
4004	5BN032	20mt	630x650x195mm
4005	5BN032/a	25mt	750x750x215mm
4006	5BN032/b	30mt	750x750x215mm

## Manichetta a norma UNI 14540/2006

Hose

Articolo	Codice	Descrizione	Lunghezza
Item	Code	Description	Lenght
4007	MR45MI	UNI 45 raccordata bianca - White fire hose coupling	20mt
4008	MR45MI25	UNI 45 raccordata bianca - White fire hose coupling	25mt
4009	MR45MI30	UNI 45 raccordata bianca - White fire hose with couplings	30mt
4010	MR4520	UNI 45 raccordata special - Special white fire hose with couplings	20mt
4011	MR4525	UNI 45 raccordata special - Special white fire hose with couplings	25mt
4012	MR4530	UNI 45 raccordata special - Special white fire hose with couplings	30mt
4013	MR4520/a	UNI 45 raccordata tricolore - Tricolor fire hose with couplings	20mt
4014	MR4525/b	UNI 45 raccordata tricolore - Tricolor fire hose with couplings	25mt
4015	MR4530/c	UNI 45 raccordata tricolore - Tricolor fire hose with couplings	30mt
4016	MR70MI	UNI 70 raccordata bianca - White fire hose coupling	20mt
4017	MR70MI25	UNI 70 raccordata bianca - White fire hose coupling	25mt
4018	MR70MI30	UNI 70 raccordata bianca - White fire hose coupling	30mt
4019	MR7020	UNI 70 raccordata special - Special white fire hose with couplings	20mt
4020	MR7025	UNI 70 raccordata special - Special white fire hose with couplings	25mt
4021	MR7030	UNI 70 raccordata special - Special white fire hose with couplings	30mt
4022	MR45R	UNI 45 raccordata rossa - Red fire hose with couplings	20mt
4023	MR45R2	UNI 45 raccordata rossa - Red fire hose with couplings	25mt
4024	MR45R3	UNI 45 raccordata rossa - Red fire hose with couplings	30mt
4025	MR705R	UNI 70 raccordata rossa - Red fire hose with couplings	20mt
4026	MR70R2	UNI 70 raccordata rossa - Red fire hose with couplings	25mt
4027	MR70R3	UNI 70 raccordata rossa - Red fire hose with couplings	30mt



# COMPONENTI RETI IDRANTI

## Tube semirigido UNI EN 694/2001

Fire semi rigid hose



Articolo	Codice
Item	Code
4028	TP25

## Rubinetto idrante uni45-uni70 45°

Hydrant valve



Articolo	Codice	Tipo	Entrata
Item	Code	Type	Inlet
4030	RI45	UNI 45	G1" 1/2
4031	RI70	UNI 70	G2"

## Rubinetto idrante uni45-uni70 90°

Hydrant valve



Articolo	Codice	Tipo	Entrata
Item	Code	Type	Inlet
4032	RI4590	UNI 45	G1" 1/2
4033	RI7090	UNI 70	G2"

## Rubinetto idrante uni45-uni70 180°

Hydrant valve



Articolo	Codice	Tipo	Entrata
Item	Code	Type	Inlet
4034	RI45180	UNI 45	G1" 1/2
4035	RI70180	UNI 70	G2"

## Rubinetto idrante uni70 per gruppi motopompa

Hydrant valve for pump units



Articolo	Codice	Tipo	Entrata
Item	Code	Type	Inlet
4036	RI70F	UNI 70	G2"

## Rubinetto idrante uni45-uni70 45° uscita storz

Storz hydrant valve



Articolo	Codice	Tipo	Entrata
Item	Code	Type	Inlet
4038	RS52	Storz 52	G1" 1/2
4039	RS75	Storz 52	G2"

## Volantini per rubinetti

Wheel tap



Articolo Item	Codice Code	Tipo Type
4030/a	VRI45	UNI 45
4031/a	VRI+A43	UNI 70

## Raccordi completi uni45-uni70

Couplings



Articolo Item	Codice Code	Tipo Type	Lunghezza Length
4040	RAC45	UNI 45	124mm
4040/a	RAC45P	UNI 45	124mm
4041	RAC70	UNI 70	164mm

## Tubo semirigido UNI EN 694/2001

Fire semi rigid hose



Articolo Item	Codice Code
4028	TP25

## Rubinetto idrante uni45-uni70 180°

Hydrant valve

Articolo Item	Codice Code	Uscite Outlets
4050	SAR1	3/4" G x DN 25
4051	SAR2	1" G x DN 25
4052	SAR3	1" 1/4 G x DN 45
4053	SAR4	1" 1/2 G x DN 45
4054	SAR5	2" G x DN 70
4055	SAR6	2" 1/2 G x DN 70



## Guarnizioni per raccordi

O-Ring for couplings



Articolo Item	Codice Code	Tipo Type
4046	OR25	UNI25
4047	OR45	UNI45
4048	OR70	UNI70
4049	OR100	UNI100

## Saracinesca femmina-femmina

Water valves female-female

Articolo Item	Codice Code	Uscite Outlets
4056	SARF1	3/4" G
4057	SARF2	1" G
4058	SARF3	1" 1/4 G
4059	SARF4	1" 1/2 G
4060	SARF5	2" G
4061	SARF6	2" 1/2 G
4062	SARF7	3"



# COMPONENTI RETI IDRANTI

## Lancia Eurojet

Eurojet branchpipe



Articolo	Codice	Tipo
Item	Code	Type
4063	LE3-45	UNI 45
4064	LE3-70	UNI 70

## Lancia Variomatic UNI 45

Variomatic branchpipe



Articolo	Codice
Item	Code
4065	LV-45

## Lancia Variomatic UNI 70

Variomatic branchpipe



Articolo	Codice
Item	Code
4066	LV-70

## Lancia Variomatic UNI 25

Variomatic branchpipe



Articolo	Codice
Item	Code
4067	LVL-25

## Lancia a tre effetti tipo tedesco a velo

Triple effects germany branchpipe



Articolo	Codice	Uscite
Item	Code	Outlets
4068	LT3-45	UNI 45
4069	LT3-70	UNI 70

## Lancia a leva a tre effetti

Triple effects branchpipe



Articolo	Codice	Uscite
Item	Code	Outlets
4070	LL3-45	UNI 45
4071	LL3-70	UNI 70

## Lancia a leva a tre effetti asta in ABS

ABS triple effects branchpipe



Articolo	Codice	Tipo
Item	Code	Type
4072	LA3-45	UNI 45
4073	LA3-70	UNI 70

## Lancia a leva a tre effetti attacco Storz

Storz triple effects branchpipe



Articolo	Codice	Uscite
Item	Code	Outlets
4074	LAS3-45	UNI 45
4075	LAS3-70	UNI 70

## Lancia a tre effetti professionale

Professional triple effects branchpipe



Articolo	Codice	Uscite
Item	Code	Outlets
4076	LW3-45	UNI 45
4077	LW3-70	UNI 70

## Gruppo di mandata filettato

Fire brigade truck threaded



Articolo Item	Codice Code	DN DN	Uscite Outlets
4078	GAMC1	2"	1 x 70
4078/a	GAMC2	2" 1/2	1 x 70
4078/b	GAMC3	2" 1/2	2 x 70
4078/c	GAMC4	3"	1 x 70
4078/d	GAMC5	3"	2 x 70
4078/e	GAMC6	4"	1 x 70
4078/f	GAMC7	4"	2 x 70

## Gruppo in linea filettato

Linear fire brigade truck flanged



Articolo Item	Codice Code	DN DN	Uscite Outlets
4081	GAML1	2"	1 x 70
4081/a	GAML2	2" 1/2	1 x 70
4081/b	GAML3	2" 1/2	2 x 70
4081/c	GAML4	3"	1 x 70
4081/d	GAML5	3"	2 x 70
4081/e	GAML6	4"	1 x 70
4081/f	GAML7	4"	2 x 70

## Gruppo semplice di mandata filettato

Simple fire brigade truck threaded



Articolo Item	Codice Code	DN DN	Uscite Outlets
4079	GAMS1	2"	1 x 70
4079/a	GAMS2	2" 1/2	1 x 70
4079/b	GAMS3	3"	1 x 70
4079/c	GAMS4	4"	1 x 70

## Gruppo semplice di mandata flangiato

Simple fire brigade truck threaded



Articolo Item	Codice Code	DN DN	Uscite Outlets
4079/d	GAMSF5	2"	1 x 70
4079/e	GAMSF6	2" 1/2	1 x 70
4079/f	GAMSF7	3"	1 x 70
4079/g	GAMSF8	4"	1 x 70

## Gruppo di mandata flangiato

Fire brigade truck flanged



Articolo Item	Codice Code	DN DN	Uscite Outlets
4080	GAMCF1	2"	1 x 70
4080/a	GAMCF2	2" 1/2	1 x 70
4080/b	GAMCF3	2" 1/2	2 x 70
4080/c	GAMCF4	3"	1 x 70
4080/d	GAMCF5	3"	2 x 70
4080/e	GAMCF6	4"	1 x 70
4080/f	GAMCF7	4"	2 x 70
4080/g	GAMCF8	5"	2 x 70
4080/h	GAMCF9	5"	3 x 70
4080/i	GAMCF10	5"	4 x 70
4080/l	GAMCF11	6"	2 x 70
4080/m	GAMCF12	6"	3 x 70
4080/n	GAMCF13	6"	4 x 70

## Gruppo in linea flangiato

Linear fire brigade truck flanged



Articolo Item	Codice Code	DN DN	Uscite Outlets
4082	GAM1	2"	1 x 70
4082/a	GAM2	2" 1/2	1 x 70
4082/b	GAM3	2" 1/2	2 x 70
4082/c	GAM4	3"	1 x 70
4082/d	GAM5	3"	2 x 70
4082/e	GAM6	4"	1 x 70
4082/f	GAM7	4"	2 x 70
4082/g	GAM8	5"	2 x 70
4082/h	GAM9	5"	3 x 70
4082/i	GAM10	5"	4 x 70
4082/l	GAM11	6"	2 x 70
4082/m	GAM12	6"	3 x 70
4082/n	GAM13	6"	4 x 70

## Valvola di sicurezza da 1"

Safety valve



Articolo Item	Codice Code
4083	VSGAM

## Riduzione fissa maschio UNI - femmina UNI

Brass adapter male UNI - female UNI

Articolo	Codice	Tipo	DN	dn
Item	Code	Type	DN	dn
4090/a	RFM25F45	M 25 x F 45	M 34 x 3	M 56 x 4
4090/b	RFM45F45	M 45 x F 45	M 56 x 4	M 34 x 3
4090/c	RFM45F70	M 45 x F 70	M 56 x 4	M 85 x 6
4090/d	RFM70F45	M 70 x F 45	M 85 x 6	M 56 x 4
4090/e	RFM70F100	M 70 x F 100	M 85 x 6	M 115 x 6
4090/f	RFM70F125	M 70 x F 125	M 85 x 6	M 140 x 6
4090/g	RFM80F100	M 80 x F 100	M 95 x 6	M 115 x 6
4090/h	RFM80F125	M 80 x F 125	M 95 x 6	M 140 x 6
4090/i	RFM100F125	M 100 x F 125	M 115 x 3	M 140 x 6
4090/l	RFM125F100	M 125 x F 100	M 140 x 3	M 115 x 6



## Riduzione fissa maschio UNI - femmina GAS

Brass adapter male UNI - female GAS

Articolo	Codice	Tipo	DN	dn
Item	Code	Type	DN	dn
4091/a	RFM25F1"	M 25 x F 1"	M 34 x 3	1" GAS
4091/b	RFM45F1"	M 45 x F 1"	M 56 x 4	1" GAS
4091/c	RFM45F1"1/4	M 45 x F 1" 1/4	M 56 x 4	1" 1/4 GAS
4091/d	RFM45F1"1/2	M 45 x F 1" 1/2	M 56 x 4	1" 1/2 GAS
4091/e	RFM45F2"	M 45 x F 2"	M 56 x 4	2" GAS
4091/f	RFM70F2"	M 70 x F 2"	M 85 x 6	2" GAS
4091/g	RFM70F2"1/2	M 70 x F 2" 1/2	M 85 x 6	2" 1/2 GAS
4091/h	RFM70F3"	M 70 x F 3"	M 85 x 6	3" GAS
4091/i	RFM80F3"	M 80 x F 3"	M 95 x 6	3" GAS
4091/l	RFM100F4"	M 100 x F 4"	M 115 x 6	4" GAS
4091/m	RFM125F4"	M 125 x F 4"	M 140 x 6	4" GAS
4091/n	RFM125F5"	M 125 x F 5"	M 140 x 6	5" GAS



## Riduzione fissa femmina UNI - maschio GAS

Brass adapter female UNI - male GAS

Articolo	Codice	Tipo	DN	dn
Item	Code	Type	DN	dn
4092/a	RFM3/4"F25	M 3/4" x F 25	M 34 x 3	3/4" GAS
4092/b	RFM1"F25	M 1" x F 25	M 56 x 4	1" GAS
4092/c	RFM1"F45	M 1" x F 45	M 56 x 4	1" GAS
4092/d	RFM1"1/4F45	M 1" 1/4 x F 45	M 85 x 6	1" 1/4 GAS
4092/e	RFM1"1/2F45	M 1" 1/2 x F 45	M 85 x 6	1" 1/2 GAS
4092/f	RFM2"F45	M 2" x F 45	M 85 x 6	2" GAS
4092/g	RFM2"F70	M 2" x F 70	M 95 x 6	2" GAS
4092/h	RFM2"1/2F70	M 2" 1/2 x F 70	M 95 x 6	2" 1/2 GAS



## Riduzione girevole femmina UNI - femmina UNI

Brass swivelling adapter female UNI - female UNI

Articolo	Codice	Tipo	DN	dn
Item	Code	Type	DN	dn
4093/a	RGFG25XFG25	FG 25 x FG 25	M 34 x 3	M 34 x 3
4093/b	RGFG45XFG25	FG 45 x FG 25	M 56 x 4	M 34 x 3
4093/c	RGFG45XFG45	FG 45 x FG 45	M 56 x 4	M 56 x 4
4093/d	RGFG45XFG70	FG 45 x FG 70	M 56 x 4	M 85 x 6
4093/e	RGFG70XFG70	FG 70 x FG 70	M 85 x 6	M 85 x 6
4093/f	RGFG80XFG70	FG 80 x FG 70	M 95 x 6	M 85 x 6
4093/g	RGFG80XFG80	FG 80 x FG 80	M 95 x 6	M 95 x 6
4093/h	RGFG100XFG70	FG 100 x FG 70	M 115 x 6	M 85 x 6
4093/i	RGFG100XFG80	FG 100 x FG 80	M 115 x 6	M 95 x 6
4093/l	RGFG100XFG100	FG 100 x FG 100	M 115 x 6	M 115 x 6
4093/m	RGFG125XFG125	FG 125 x FG 125	M 140 x 6	M 140 x 6



## Riduzione girevole femmina UNI - femmina GAS

Brass swivelling adapter female UNI - female GAS

Articolo	Codice	Tipo	DN	dn
Item	Code	Type	DN	dn
4094/a	RGFG25XFG1"	FG 25 x FG 1"	M 34 x 3	1" GAS
4094/b	RGFG45XFG1"1/4	FG 45 x FG 1"1/4	M 56 x 4	1" 1/4 GAS
4094/c	RGFG45XFG1"1/2	FG 45 x FG 1"1/2	M 56 x 4	1" 1/2 GAS
4094/d	RGFG45XFG2"	FG 45 x FG 2"	M 56 x 4	2" GAS
4094/e	RGFG70XFG2"	FG 70 x FG 2"	M 85 x 6	2" GAS
4094/f	RGFG80XFG2"1/2	FG 70 x FG 2"1/2	M 85 x 6	2" 1/2 GAS
4094/g	RGFG70XFG3"	FG 70 x FG 3"	M 85 x 6	3" GAS
4094/h	RGFG80XFG2"1/2	FG 80 x FG 2"1/2	M 95 x 6	2" 1/2 GAS
4094/i	RGFG80XFG3"	FG 80 x FG 3"	M 95 x 6	3" GAS
4094/l	RGFG100XFG4"	FG 100 x FG 4"	M 115 x 6	4" GAS
4094/m	RGFG125XFG4"	FG 125 x FG 4"	M 140 x 6	4" GAS
4094/n	RGFG100XFG5"	FG 100 x FG 5"	M 140 x 6	5" GAS



## Riduzione girevole femmina UNI - maschio UNI

Brass swivelling adapter female UNI - male UNI

Articolo	Codice	Tipo	DN	dn
Item	Code	Type	DN	dn
4095/a	RGFG45XM25	FG 45 x M 25	M 56 x 4	M 36 x 3
4095/b	RGFG45XM70	FG 45 x M 70	M 56 x 4	M 85 x 6
4095/c	RGFG70XM45	FG 70 x M 70	M 85 x 6	M 56 x 4
4095/d	RGFG70XM100	FG 70 x M 100	M 85 x 6	M 115 x 6
4095/e	RGFG80XM70	FG 80 x M 70	M 95 x 6	M 85 x 6
4095/f	RGFG100XM70	FG 100 x M 70	M 115 x 6	M 85 x 6
4095/g	RGFG100XM80	FG 100 x M 80	M 115 x 6	M 95 x 6
4095/h	RGFG100XM125	FG 100 x M 125	M 115 x 6	M 140 x 6





## Riduzione girevole femmina UNI - maschio GAS

Brass swivelling adapter female UNI - male GAS

Articolo	Codice	Tipo	DN	dn
Item	Code	Type	DN	dn
4096/a	RGFG45XM1"	FG 45 x M 1"	M 56 x 4	1" GAS
4096/b	RGFG45XM1"1/4	FG 45 x M 1" 1/4	M 56 x 4	1" 1/4 GAS
4096/c	RGFG45XM1"1/2	FG 45 x M 1" 1/2	M 56 x 4	1" 1/2 GAS
4096/d	RGFG45XM1"1/2	FG 45 x M 1" 1/2	M 56 x 4	1" 1/2 GAS
4096/e	RGFG45XM2"	FG 45 x M 2"	M 56 x 4	2" GAS
4096/f	RGFG70XM2"1/2	FG 70 x M 2" 1/2	M 85 x 6	2" 1/2 GAS
4096/g	RGFG70XM3"	FG 70 x M 3"	M 85 x 6	3" GAS
4096/h	RGFG80XM2"1/2	FG 80 x M 2" 1/2	M 95 x 6	2" 1/2 GAS
4096/i	RGFG80XM3"	FG 80 x M 3"	M 95 x 6	3" GAS
4096/l	RGFG100XM4"	FG 100 x M 4"	M 115 x 6	4" GAS
4096/m	RGFG125XM4"	FG 125 x M 4"	M 140 x 6	4" GAS
4096/n	RGFG125XM5"	FG 125 x M 5"	M 140 x 6	5" GAS



## Riduzione fissa maschio UNI - maschio UNI

Brass adapter male UNI - male UNI

Articolo	Codice	Tipo	DN	dn
Item	Code	Type	DN	dn
4097/a	RFM25M25	M 25 x M 25	M 34 x 3	M 34 x 3
4097/c	RFM45M45	M 45 x M 45	M 56 x 4	M 56 x 4
4097/d	RFM70M45	M 70 x M 45	M 85 x 6	M 56 x 4
4097/e	RFM70M70	M 70 x M 70	M 85 x 6	M 85 x 6
4097/f	RFM80M80	M 80 x M 80	M 95 x 6	M 95 x 6
4097/g	RFM100M100	M 100 x M 100	M 115 x 6	M 115 x 6
4097/h	RFM120M125	M 120 x M 125	?	?



## Riduzione fissa femmina UNI - femmina UNI

Brass adapter female UNI - female UNI

Articolo	Codice	Tipo	DN	dn
Item	Code	Type	DN	dn
4098/a	RFF45F25	F 45 x F 25	M 56 x 4	M 34 x 3
4098/b	RFF70F45	F 70 x F45	M 85 x 6	M 56 x 4
4098/c	RFF100F70	F 100 x F70	M 115 x 6	M 85 x 6
4098/d	RFF125F70	F 125 x F 70	M 140 x 6	M 85 x 6



## Riduzione fissa maschio UNI - mashio GAS

Brass adapter male UNI - male GAS

Articolo	Codice	Tipo	DN	dn
Item	Code	Type	DN	dn
4198/b	RFM25M1"	M 25 x M 1"	M 34 x 3	1" GAS
4198/c	RFM25M1"1/4	M 25 x M 1" 1/4	M 34 x 3	1" 1/4 GAS
4198/d	RFM45M1"	M 45 x M 1"	M 56 x 4	1" GAS
4198/e	RFM45M1"1/4	M 45 x M 1" 1/4	M 56 x 4	1" 1/4 GAS
4198/f	RFM70M1"1/2	M 45 x M 1" 1/2	M 56 x 4	1" 1/2 GAS
4198/g	RFM45M2"	M 45 x M 2"	M 56 x 4	2" GAS
4198/h	RFM45M2"1/2	M 45 x 2" 1/2	M 56 x 4	2" 1/2 GAS
4198/i	RFM70M2"	M 70 x M 2"	M 85 x 6	2" GAS
4198/l	RFM70M2"1/2	M 70 x M 2" 1/2	M 85 x 6	2" 1/2 GAS
4198/m	RFM70M3"	M 70 x M 3"	M 85 x 6	3" GAS
4198/n	RFM70M3"1/2	M 70 x 3" 1/2	M 85 x 6	3" 1/2 GAS
4198/o	RFM70M4"	M 70 x M 4"	M 85 x 6	4" GAS
4198/p	RFM80M2"1/2	M 80 x M 2" 1/2	M 95 x 6	2" 1/2 GAS
4198/q	RFM80M3"	M 80 x M 3"	M 95 x 6	3" GAS
4198/r	RFM100M3"1/2	M 100 x M 3" 1/2	M 115 x 6	3" 1/2 GAS
4198/s	RFM100M4"	M 100 x M 4"	M 115 x 6	4" GAS
4198/t	RFM125M4"	M 125 x M 4"	M 140 x 6	4" GAS
4198/u	RFM125M5"	M 125 x M 5"	M 140 x 6	5" GAS



## Riduzione fissa femmina UNI - femmina GAS

Brass adapter female UNI - female GAS

Articolo	Codice	Tipo	DN	dn
Item	Code	Type	DN	dn
4199/a	RFF25F1"	F 25 x 1"	M 35 x 3	1" GAS
4199/b	RFF45F1"1/4	F 45 x F 1" 1/4	M 56 x 4	1" 1/4 GAS
4199/c	RFF45M1"1/2	F 45 x F 1" 1/2	M 56 x 4	1" 1/2 GAS
4199/d	RFF45M2"	F 45 x F 2"	M 56 x 4	2" GAS
4199/e	RFF70M1"1/2	F 70 x F 1" 1/2	M 85 x 6	1" 1/2 GAS
4199/f	RFF70M2"	F 70 x F 2"	M 85 x 6	2" GAS
4199/g	RFF70M2"1/2	F 70 x F 2" 1/2	M 85 x 6	2" 1/2 GAS
4199/h	RFF70M3"	F 70 x F 3"	M 85 x 6	3" GAS



## Divisore semplice a due vie senza saracinesca

Two ways divider without gate

Articolo	Codice	Entrata	Uscita
Item	Code	Inlet	Outlet
4200	GAM45	UNI 45	2 x 45
4201	GAM70	UNI 70	2 x 70



# COMPONENTI RETI IDRANTI

## Divisore semplice a due vie con saracinesca

Two ways divider with gate



Articolo	Codice	Entrata	Uscita
Item	Code	Inlet	Outlet
4202	GAS45	UNI 45	2 x 45
4203	GAS70	UNI 70	2 x 70

## Divisore semplice a tre vie senza saracinesca

Three ways divider without gate



Articolo	Codice	Entrata	Uscita
Item	Code	Inlet	Outlet
4204	GAT45	UNI 70	3 x 45

## Divisore semplice a tre vie con saracinesca

Three ways divider with gate



Articolo	Codice	Entrata	Uscita
Item	Code	Inlet	Outlet
4205	GAST45	UNI 70	3 x 45

## Collo di cigno fisso senza saracinesca

Gooseneck without gate



Articolo	Codice	Entrata	Uscita
Item	Code	Inlet	Outlet
4206	C45C1	UNI 45	1 x 45
4207	C45C2	UNI 45	2 x 45
4208	C70C1	UNI 70	1 x 70
4208	C70C2	UNI 70	2 x 70

## Collo di cigno fisso con saracinesca

Gooseneck with gate



Articolo	Codice	Entrata	Uscita
Item	Code	Inlet	Outlet
4209	CS45C1	UNI 45	1 x 45
4210	CS45C2	UNI 45	2 x 45
4211	CS70C1	UNI 70	1 x 70
4212	CS70C2	UNI 70	2 x 70

## Calottina per idranti DN 80-100

Hydrant cap



Articolo	Codice	DN
Item	Code	DN
4218	CS45C1	80
4218/a	CS45C2	100

## Idrante a colonna UNI EN14384 con tappo in ghisa

Flushing hydrant

Articolo	Codice	DN	A	Uscite UNI
Item	Code	DN	A	UNI Outlet
4213	SP205106	80	500	2 x 70
4213/a	SP205206	80	700	2 x 70
4214	SP205306	80	1000	2 x 70
4214/a	SP206106	100	500	2 x 70
4215	SP206206	100	700	2 x 70
4215/a	SP206306	100	1000	2 x 70
4215/b	SP206121	100	500	2 x 70 - 1 x 100
4216	SP206221	100	700	2 x 70 - 1 x 100
4216/a	SP206321	100	1000	2 x 70 - 1 x 100
4217	SP209106	150	500	2 x 70
4217/a	SP209206	150	700	2 x 70
4218	SP209306	150	1000	2 x 70
4218/a	SP209121	150	500	2 x 70 - 1 x 100
4219	SP209221	150	700	2 x 70 - 1 x 100
4219/a	SP209321	150	1000	2 x 70 - 1 x 100



## Chiusino

Gully for underground hydrant



Articolo	Codice	DN	mm
Item	Code	DN	mm
4222	CHS50	50	240x390x310
4223	CHS65	70	240x430x335

## Chiave di manovra per idrante UNI EN 14384

Wrenches for hydrant



Articolo	Codice
Item	Code
4224	CHVDR

## Chiave di manovra per idrante sottosuolo

Wrenches for underground hydrant



Articolo	Codice
Item	Code
4225	CHVDS

## Chiave di manovra per idrante

Wrenches for hydrant



Articolo	Codice
Item	Code
4226	CHVD

## Chiave di manovra per raccordi UNI 45-70

Wrenches for couplings



Articolo	Codice
Item	Code
4227	CHVIDR

## Sella salvamanichetta

Saddles



Articolo	Codice	Tipo
Item	Code	Type
4228	SEL45	UNI 45
4229	SEL70	UNI 70

## Curva 90° con piede

90° bend



Articolo	Codice	DN	Foratura
Item	Code	DN	Hole
4019	C50	50	PN16
4020	C65	65	PN16
4021	C70	80	PN10

## Tappo femmina

Female cap



Articolo	Codice	Tipo
Item	Code	Type
4084	TFA45	UNI 45
4085	TFA70	UNI 70
4086	TFA100	UNI 100

## Tappo maschio

Male cap



Articolo	Codice	Tipo
Item	Code	Type
4087	TM45	UNI 45
4088	TM70	UNI 70
4089	TM100	UNI 100

## Calotta misurazione pressione statica

Cap with manometer for pressure test



Articolo	Codice	DN
Item	Code	DN
4230	FHTK/25	25
4231	FHTK/45	45
4232	FHTK/70	70

## Tappi prova pressione

Caps pressure testing



Articolo	Codice
Item	Code
4234	FHTC

## Kit collaudo pneumatico tubazioni

Test kit pneumatic piping



Articolo	Codice
Item	Code
4235	FHTM

## Valigetta per misurazione pressione e portata

Gauge pressure and flow



Articolo	Codice
Item	Code
4237	FHTR